



Městský úřad Telč

odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 495
fax: +420 567 112 499
mobil: +420 721 886 534

Dle rozdělovníku

PID

Vaše značka

č.j.
Telč3510/2011OŽP-Dv-231.2

Vyřizuje
Dvořáček

Telč
2011-04-29

Věc: Rybník Velký Pařezitý- prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami- vzdouvání, akumulace, chov ryb, odběr povrchové vody pro případ nouzového zásobování vodou.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Telč Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

žadateli:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
IČ62933591, OKEČ 751 200

podle ustanovení § 12 odst. 4 vodního zákona, **prodlužuje platnost** povolení k nakládání s vodami tj. vzdouvání, akumulace, chov ryb, odběr povrchové vody pro případ nouzového zásobování vodou, vydaného Okresním úřadem Jihlava, RŽP dne 23.5.2002, č.j. ŽP/Vod.2355/02-No-231/2, **po dobu existence vodního díla- rybníka Velký Pařezitý, k.ú. Řásná.**

Odůvodnění:

AOPK ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha požádala přípisem ze dne 10.12.2010 o prodloužení platnosti povolení, vydaného rozhodnutím OkÚ RŽP Jihlava dne 23.5.2002, č.j.

ŽP/Vod.2355/02-No-231/2, jehož platnost byla stanovena do 31.12.2010.

K této žádosti MěÚ Telč OŽP jako příslušný vodoprávní úřad oznámil přípisem ze dne 8.4.2011 č.j. Telč3510/2011OŽP-Dv-231.2 zahájení vodoprávního řízení a současně stanovil lhůtu k uplatnění připomínek či námitek. KHS kraje Vysočina vyslovila přípisem ze dne 11.4.2011 č.j. H5555J2JI 6163S/10-Fiš souhlas s podmínkou, že případná aplikace závadných látek dle § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách bude prováděna pouze po předchozím

projednání s KHS KV. Žádost bude podložena odhadem zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva používajícího plochu k rekreaci a jako zdroj nouzového zásobení pitnou vodou.

Ostatní účastníci řízení námitky nebo připomínky neuplatnili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, podáním učiněným u Městského úřadu Telč. Odvolání se podává v počtu stejnopisů pro každého účastníka řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Telč. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Telč

Rozdělovník:

Účastníci řízení : (na dodejku)

AOPK ČR, Nuselká 39, 140 00 Praha 4

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8

Lesy ČR, LS Telč, Slavatovská 123, 588 56 Telč

Lesy ČR, správa toků- oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

VAS, a.s., Divize Jihlava, Žižkova 93

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 93, 586 01 Jihlava

Město Telč, ORÚP

Obec Řásná

Dotčené orgány státní správy: na dodejku

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

MěÚ Telč OŽP-OPK, SSL

Vypraveno dne: